

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Presentasi bokong merupakan keadaan dimana janin terletak memanjang dengan kepala di fundus uteri dan bokong di bawah kavum uteri (Prawirohardjo, 2010). Klasifikasi presentasi bokong yaitu : letak bokong dengan kedua tungkai terangkat ke atas, letak sungsang sempurna, di mana letak kaki ada di samping bokong, letak sungsang tidak sempurna yaitu letak sungsang di mana selain bokong bagian yang terendah juga kaki atau lutut (Purwaningsih, 2010).

Kematian perinatal langsung yang disebabkan karena persalinan presentasi bokong sebesar 4-5 kali dibanding presentasi kepala. Sebab kematian perinatal pada persalinan presentasi bokong yang terpenting adalah prematuritas dan penanganan persalinan yang kurang sempurna, dengan akibat hipoksia atau perdarahan di dalam tengkorak. Trauma lahir pada presentasi bokong banyak dihubungkan dengan usaha untuk mempercepat persalinan dengan tindakan-tindakan untuk mengatasi macetnya persalinan (Manuaba, 2010).

Kehamilan dengan presentasi bokong merupakan kehamilan yang memiliki risiko. Hal ini dikaitkan dengan abnormalitas janin dan ibu. Pada tahun 2011 ditemukan 67 kasus letak sungsang di RSUD Sukoharjo. Banyak faktor yang dapat menyebabkan kelainan letak presentasi bokong, diantaranya paritas ibu dan bentuk panggul ibu. Angka kejadian presentasi bokong jika

dihubungkan dengan paritas ibu maka kejadian terbanyak adalah pada ibu dengan multigravida dibanding pada primigravida, sedangkan jika dihubungkan dengan panggul ibu maka angka kejadian presentasi bokong terbanyak adalah pada panggul sempit, dikarenakan fiksasi kepala janin yang tidak baik pada Pintu Atas Panggul (Syarifuddin, 2010).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka dirumuskan masalahnya sebagai berikut: bagaimana pelaksanaan asuhan keperawatan pada klien post partum spontan dengan indikasi letak sungsang/presentasi bokong di ruang Bogenvile di RSUD Sukoharjo.

C. Tujuan

1. Tujuan Umum

Tujuan karya tulis ilmiah adalah untuk mengetahui gambaran dan penatalaksanaan perawatan pada kasus post partum spontan dengan indikasi letak sungsang di ruang Bogenvile RSUD Sukoharjo.

2. Tujuan Khusus

Untuk mengetahui pelaksanaan asuhan keperawatan pada pasien post partum spontan dengan indikasi letak sungsang yang meliputi:

- a. Pengkajian pada klien post partum spontan dengan indikasi letak sungsang.
- b. Menegakkan diagnosa keperawatan pada klien post partum spontan dengan indikasi letak sungsang.

- c. Intervensi keperawatan pada klien post partum spontan dengan indikasi letak sungsang.
- d. Implementasi keperawatan pada klien post partum spontan dengan indikasi letak sungsang.
- e. Evaluasi keperawatan pada klien post partum spontan dengan indikasi letak sungsang.

D. Manfaat

1. Bagi Rumah Sakit

Sebagai bahan masukan dan menambah referensi dalam mengaplikasikan tindakan keperawatan yang telah dijalankan.

2. Bagi Perawat

Membantu menambah referensi dalam hal pemahaman perkembangan pengetahuan dan penatalaksanaan dapat digunakan untuk menetapkan strategi yang tepat sehingga dapat memberikan asuhan keperawatan yang berkualitas meliputi bio- psiko- sosial- spritual. Yang berhubungan dengan asuhan keperawatan post partum spontan dengan indikasi letak sungsang.

3. Bagi Institusi Pendidikan

Sebagai wacana bagi institusi pendidikan dalam meningkatkan mutu pendidikan dimasa yang akan datang.

4. Bagi Pasien dan Keluarga

Memberikan informasi cara perawatan klien post partum spontan dengan benar dan aktif dalam proses penyembuhan bagi keluarga dapat memberikan dukungan pada pasien dalam pembentukan sikap dan konsep diri yang positif bagi pasien.

5. Bagi Pembaca

Dapat memberikan informasi mengenai masalah keperawatan khususnya asuhan keperawatan pada pasien dengan post partum spontan dengan indikasi letak sungsang.